TRRS0715 - TRRS0920 - TRRS1120 - TRRS1225

- Maximale Heizleistung: von 1.000 bis zu 2.500 W
- 3 Leistungsstufen
- Patentierte Batterie: 35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung.
- Real Energy für eine gesteigerte Effektivität
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung





NEUES HEIZELEMENT

Das neue Design der Heizbatterie ermöglicht eine größere Heizfläche und garantiert somit eine gesteigerte Heizleistung sowie mehr Effektivität.



REAL ENERGY

Das Gerät nutzt 100% der nominalen Leistung ohne die Oberflächentemperatur der vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien zu überschreiten.



VORMONTIERTE LAUFROLLEN

Dank vormontierter Laufrollen ist das Gerät sofort einsatzbereit.



RAUMTHERMOSTAT

Das Raumthermostat dient zur Einstellung und zur automatischen Aufrechterhaltung eines bestimmten Temperaturniveaus.

TECHNISCHE DATEN		TRRS0715	TRRS0920	TRRS1120	TRRS1225
Spannung/Frequenz	V~Hz	230~50	230~50	230~50	230~50
Heizleistung - Max	W	1500	2000	2000	2500
Heizleistung- Med	W	800	1100	1100	1400
Heizleistung- Min	W	700	900	900	1100
Für Räume bis zu	m ³	45	60	60	75
Heizrippen		7	9	11	12
Farbe		Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Real Energy		•	•	•	•
Confortemp					
Kontrollleuchte		•	•	•	•
Raumthermostat		•	•	•	•
Sicherheitsthermostat		•	•	•	•
Frostschutzfunktion		•	•	•	•
Tragegriffe		•	•	•	•
Kabelaufwickelung		•	•	•	•
Vormontierte Laufrollen		•	•	•	•
Abmessungen (HxBxT)	mm	650x160(277)x392	650x160(277)x472	650x160(277)x552	650x160(277)x592
EAN		8004399850743	8004399850798	8004399850835	8004399850842

