

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 1 von 4

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Handelsname: *Folienummantelte MDF-Leiste*
- Vorgesehene Verwendung: *Innenausbau von Gebäuden*
- Hersteller / Lieferant:
*Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56
A-4893 Zell am Moos
Tel +43(0)6234 8500
Fax +43(0)6234 8500-34*
- Auskunftgebender Bereich: *Entwicklung*

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: *Gemisch aus Holzfasern und gehärteten Harnstoffharzen in Verbund mit EVA-Klebstoffen sowie Melamin/Harnstoffharzgetränktem Edzellulose Dekorpapier*
- Basisstoffe der Zubereitung: *MDF, Schmelzkleber, Papierfolie*
- Inhaltsstoffangaben gem. ISO 16000-9 Grenzwerte *Die VOC liegen unterhalb der lt. Norm geforderten*

3. Mögliche Gefahren des Produktes

Keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie. Bei mechanischer Bearbeitung des Produktes kann Staub entstehen, der eine Reizung der Atmungsorgane und der Augen durch Feststoffpartikel hervorrufen kann.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

- Einatmen: *Nach Staubinhalation Frischluft, ggf. Arzt konsultieren*
- Hautkontakt: *mit Staub beschmutzte Kleidung entfernen und reinigen. Haut mit Wasser und Seife waschen*
- Augenkontakt: *Nach Kontakt mit Feststoffpartikel (Staub) gründlich bei offenem Lidspalt mit Wasser spülen, ggf. Arzt konsultieren*
- Verschlucken: *Nach Verschlucken von Holzstaub Mund gründlich mit Wasser spülen und ggf. Arzt konsultieren*

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 2 von 4

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- geeignete Löschmittel: *Wassersprühstrahl, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO₂), Schaum*
- aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: *keine*
- Besondere Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung: *für Brandbekämpfung geeignete Schutzausrüstung tragen*

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: *Staubanfall vermeiden*
- Umweltschutzmaßnahmen: *Keine, das Produkt hat keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt*
- Verfahren zur Reinigung: *Produkt aufnehmen und der Entsorgung zuführen*

7. Handhabung und Lagerung

- Hinweis zum sicheren Umgang: *Durch die Staubentwicklung beim Schleifen und Sägen des Produkts während dieser Arbeiten nicht Rauchen, Zündquellen fernhalten, den Raum gut lüften und den Staub am Entstehungsort absaugen*
- Anforderung an Lagerräume: *an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern*
- Zusammenlagerungshinweise: *Produkt nicht zusammen mit leicht brennbaren Stoffen lagern*
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: *Temperaturen dürfen 70°C nicht übersteigen*

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: *Während der Arbeit nicht essen und trinken, Staub nicht einatmen, Bearbeitung des Produkts nur in gut belüfteten Räumen*
- Atemschutz: *ggf. Staubmaske tragen*
- Handschutz: *ggf. Schutzhandschuhe*
- Augenschutz: *geeignete Schutzbrille tragen*
- Körperschutz: *Es ist kein Körperschutz erforderlich*

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aussehen (Form, Farbe): *fest, dekorabhängig*
- Geruch: *holzähnlich*
- Dichte: *650 +/- 30 kg/m³*
- Feuchtigkeit: *4-8%*
- Zündtemperatur: *über 250°C*
- Formaldehyd (EN717-2): *< 3,5 mg Formaldehyd / h m²*

10. Stabilität und Reaktivität:

- Zu vermeidende Stoffe und Bedingungen: *starke Säuren, starke Alkalilösungen und Oxidationsmittel können zur Materialzersetzung führen*
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: *Bei Brand können CO, CO₂ und stickstoffhaltige Gase freigesetzt werden*

11. Angaben zur Toxikologie

- a. Primäre Reizwirkung am Auge: *Reizung durch Staubpartikel (bei mechanischer Bearbeitung) möglich*
- b. Primäre Reizwirkung an der Haut: *keine Auswirkungen bekannt*
- c. Primäre Reizwirkung in den Atmungsorganen: *Einatmen von Staub (bei mechanischer Bearbeitung) kann zur Reizung der Atmungsorgane führen*

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 4 von 4

12. Angaben zur Ökologie

Nicht in offene Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen!

13. Hinweise zur Entsorgung

EA-Code gemäß EG-Verordnung 2557/2001: 030105

Die Entsorgung hat nach den jeweiligen nationalen Vorschriften zu erfolgen!

14. Angaben zum Transport:

a. Allgemeine Hinweise:

Kein Gefahrgut im Sinne der internationalen Transportvorschriften und der jeweiligen nationalen Umsetzung dieser Vorschrift!

15. Vorschriften / Einstufung und Kennzeichnung

a. Wassergefährdungsklasse (WGK) VwVwS: *kein wassergefährdendes Produkt*

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig!

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis

- Datenblatt ausstellender Bereich: *Entwicklung*
- Ansprechpartner: *Entwicklungsleitung*