

PRODUKTDATENBLATT

Highbay Blade E27 60W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen mit E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- E27 Deckenlampe mit verstellbaren Licht-flügeln
- Einfache Installation in E27 Lampenfassungen
- Ideal für Renovierungsarbeiten

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 60 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 271 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,98 |
| Oberschwingungsgehalt | 6.7 % |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Lichtstrom | 6500 lm |
| Lichtausbeute | 108 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 13 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 337,50 mm |
| Länge | 337,50 mm |
| Breite | 337,50 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Produktgewicht | 503,00 g |



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840
E27 BK

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Dimmbar | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / UKCA / EAC |
|--------|-----------------|





Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|---|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | HIGHBAY BLADE |
|  | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11220441 |
|  | Konformitätserklärung | HIGHBAY BLADE |
|  | Konformitätserklärung UKCA | HIGHBAY BLADE |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854429316 | Faltschachtel 1 | 197 mm x 197 mm x 148 mm | 863.00 g | 5.74 dm ³ |
| 4099854429323 | Versandschachtel 6 | 609 mm x 412 mm x 173 mm | 5180.00 g | 43.41 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.