Einfach clevere Baustoffe.







ANWENDUNG:

quick-mix Schnellbinder "Fondue Lafarge" wird zur beschleunigten Erhärtung dem Portlandzement im trockenen Zustand beigemischt.

VERARBEITUNG:

Schnellbinder wird im maximalen Mischungsverhältnis von 1:3 dem Portlandzement im trockenen Zustand beigemischt. Nach Wasserzugabe sofort verarbeiten. Nicht für Spannbeton geeignet.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

5-kg-Beutel

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

SB Schnellbinder

quick-mix (A)
SCHINELLBINDER

**BUTTURE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240