

## PRODUKTDATENBLATT

### Vintage 1906 PenduLum Bell White

Vintage 1906 PenduLum Bell | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



#### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

#### Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel

#### Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassische Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farben



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 92,00 mm   |
| Höhe           | 1175,00 mm |
| Produktgewicht | 132,00 g   |
| Kabellänge     | 1 m        |

1906 PENDULUM BELL E27

### Materialien & Farben

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktfarbe                         | Weiß                      |
| Gehäusefarbe                         | Weiß                      |
| Gehäusematerial                      | Polypropylen (PP) Silikon |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                    |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                    |

### Anwendung & Installation

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C                 |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+80 °C                 |
| Anschlussart                      | Schraubklemme, 2-polig (L,N) |
| Schutzart                         | IP20                         |
| Dimmbar                           | Nein                         |
| Montageart                        | Abgehängt                    |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen             |
| Justierbar                        | Ja                           |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein                         |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein                         |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Fassungsbezeichnung | E27 |
|---------------------|-----|

Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W (LED) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                   |
| BEG förderfähig       | Nein                                |





TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1 Meter Verbindungskabel inklusive

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments         |
|--|----------------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | VINTAGE 1906 PENDULUM BELL |
|  Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219301    |
|  Konformitätserklärung                     | CE Declaration 1906        |
|  Konformitätserklärung UKCA                | PENDULUM                   |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854419379 | Faltschachtel<br>1                     | 120 mm x 120 mm x 140 mm            | 199.00 g      | 2.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854419386 | Versandschachtel<br>4                  | 260 mm x 260 mm x 165 mm            | 1143.00 g     | 11.15 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

– Mehr Informationen unter [www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.